



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
60300	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA COLETA SANGUE, MODELO: SIMPLES, MATERIAL: PVC ATOXICO E PLASTIFICANTE DI(2-ETILHEXIL)FTALATO (DEHP), CAPACIDADE: 450 ML, ANTICOAGULANTE: CPDA -1, ESTERILIZAÇÃO: ESTERIL, PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: INSTRUÇÕES DE USO E ROTULAGEM EM PORTUGUES E DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS TECNICOS VIGENTES DO MINISTERIO DA SAUDE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE E NUMERO DO LOTE, FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA, COM Nº REGISTRO NA ANVISA, ACESSORIOS: AGULHA DE 16G, BISEL TRIFACETADO, CAPA PROTETORA DA AGULHA COM SISTEMA DE LACRE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE PROTECAO QUE RECUBRA A AGULHA NO MOMENTO DA RETIRADA DA VEIA DO DOADOR, SEGMENTOS DE COLETA E TRANSFERENCIA NUMERADOS E COMPATIVES COM SISTEMA DE CONEXAO ESTERIL, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	15,1667
49247	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERENCIA, INDICACAO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: DUPLA, COMPOSICAO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ANGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL, 63ML ANTICOAGULANTE, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CANHAO ACHATADO, CANULA METALICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, PROTETOR TRANSLUCIDO E LACRE DE SEGURANCA INVIOVEL, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIAMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERACAO REGISTRO, PINCA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DE PLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLACAO: DEACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOESPOSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	16,5000
49248	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERENCIA, INDICACAO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: QUADRUPLA, COMPOSICAO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ANGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL 63ML ANTICOAGULANTE, POSSUINDO SAIDA SUPERIOR (TOP) E INFERIOR (BOTTON), QUE PERMITA A SEPARACAO DE PLASMA, ¿BUFFY-COAT¿ E CONCENTRADO DE HEMACIAS ATRAVES DE SISTEMA SEMI-AUTOMATICO COM SENSOR OTICO, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CANHAO ACHATADO, CANULA METALICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIAMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERACAO REGISTRO, PINCA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DEPLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	35,0000



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade : 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
49253	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERENCIA, INDICACAO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: TRIPLA, COMPOSICAO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ANGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL, 63ML ANTICOAGULANTE, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CONTENDO 100ML SOLUCAO ADITIVA SAGMQUE PERMITE A CONSERVACAO DAS HEMACIAS POR 42 DIAS, CANHAO ACHATADO, CANULA METALICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, PROTETOR TRANSLUCIDO E LACRE DE SEGURANCA INVIOVEL, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIAMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERACAO REGISTRO, PINCA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DE PLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	24,0000
67185	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CANETA MARCADORA, PONTA: COM PONTA FINA, TINTA: COM TINTA ATOXICA, RESISTENTE A AGUA, A BAIXA TEMPERATURA DE -86°C E A AUTOCLAVACAO DE 121°C, COR: PRETA, FINALIDADE: USO EM SUPERFICIES SECAS DE PLASTICO, VIDRO E PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	92,5000
49396	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO DE LISS/COOMBS, PRODUTO: CARTAO DE LISS/COOMBS, TIPO: CARTAO DE LISS/COOMBS PELO METODO EM GEL TESTE CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS DE ANTIGLOBULINA, COMPONENTES: MISTURA EM GEL E ANTIGLOBULINA HUMANA COM FRACAO COMPLEMENTAR(SORO POLIESPECIFICO)(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	588,6450
49397	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO MONOESPEC-TESTE COMPL ANTIGLOBULINA DIRETO, PRODUTO: CARTAO MONOESPECIFICO IGG,IGA,IGM,C3C,C3D E CONTROLE, TIPO: CARTAO MONOESPECIFICO IGG,IGA,IGM,C3C,C3D E CONTROLE PELO METODO DE GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: ESTUDO COMPLETO DO TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETO(TAD), COMPONENTES: MISTURA EM GEL COM ANTIGLOBULINAS HUMANAS ANTI-IGG,IGM,IGA,C3D,C3C E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CX	257,7450
49398	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO NACL/ENZIMA, PRODUTO: CARTAO NACL/ENZIMA/AGLUTININAS A FRIO(NACL/ENZ/AF), TIPO: CARTAO NACL,TESTE ENZIMATICO E AGLUTININAS FRIAS PELO METODO DE GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTICORPOS DE INTERESSE IMUNOHEMATOLOGICOS REATIVOS EM FASE SALINA E ENZIMA, COMPONENTES: GEL NEUTRO(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRONO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	485,0950



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: **OUTUBRO**
Validade : **01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
35548	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO I", TIPO: CARTAO ζ PERFIL DE ANTIGENO I ζ , COM ANTICORPOS ANTI-P1, ANTI-LEA, ANTI-LEB, ANTI-LUA E ANTI-LUB E CONTROLE EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO IMUNOHEMATOLÓGICA, DOS ANTIGENOS P1, LEA, LEB, LUA E LUB, COMPONENTES: MISTURA EM GEL DE ANTICORPOS ANTI-P1 DE CABRA, ANTI-LEA MONOCLONAL LINHAGEM CELULAR LM 112/161, ANTI-LEB MONOCLONAL-LINHAGEM CELULAR LM 129/181, ANTI-LUA E ANTI-LUB DE ORIGEM HUMANA E CONTROLE(6 MICROTUBOS), I, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	304,4800
49400	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO II", TIPO: CARTAO ζ PERFIL DE ANTIGENO II ζ , COM ANTICORPOS ANTI-K(CELLANO), ANTI-KPA, ANTI-KPB, ANTI-JKA MONOCLONAL E ANTI-JKB MONOCLONAL E CONTROLE EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, FINALIDADE: UTILIZADOS PARA OS ANTIGENOS K(CELLANO), KPA, KPB, JKA E JKB, COMPONENTES: MISTURA EM GEL DE ANTICORPOS ANTI-K(CELLANO) HUMANO, ANTI-KPA HUMANO, ANTI-KPB HUMANO, ANTI-JKA MONOCLONAL(LINHAGEM CELULAR MS-15)E ANTI-JKB MONOCLONAL(LINAGEM CELULAR MS-8)E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	279,2900
49401	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO III", TIPO: CARTAO ζ PERFIL DE ANTIGENO III ζ , COM ANTICORPOS ANTI-IMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA PARA OS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA A DETERMINAÇÃO DOS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, COMPONENTES: ANTI-IMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA(ANTI-IGG DE COELHO, ANTI-C3D MONOCLONAL, NUMERO DO CLONE C139-9), SUSPENSOS EM GEL E CONTROLE PARA OS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	145,9900
49402	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO RH/KELL(MONOCLONAL), EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DOS FENOTIPOS COM RH E KELL, COMPONENTES: MISTURA EM GEL COM SORO ANTI-RH2(ANTI-C), SORO ANTI-CW, SORO ANTI-RH4(ANTI-C), SORO ANTI-RH3(ANTI-E), SORO ANTI-RH5(ANTI-E), SORO ANTI-KELL 1(ANTI-K)(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	820,0900
49403	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO TIPAGEM ABO/RH, PRODUTO: CARTAO ABO/RH+CONTROLE(MONOCLONAL), TIPO: CARTAO ABO/RH PELO METODO EM GEL TESTE CENTRIFUGAÇÃO, FINALIDADE: TIPAGEM SANGUÍNEA ABO/RH(MONOCLONAL), COMPONENTES: SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, SORO ANTI-AB, SORO ANTI-D, SORO ANTI-CDE-MONOCLONALIS E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	354,9600



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51378	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTELA QUANTY-TRAY, PRODUTO: CARTELA QUANTY-TRAY, TIPO: CARTELA PLASTICA ALUMINIZADA / ESTERIL/ TERMOSELAVEL/ 51 CAVIDADES, FINALIDADE: QUANTIFICACAO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI PELO METODO DO SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT, ATRAVES CONTAGEM NUMEROS MAIS PROVAVEIS UNIDADES FORMADORAS COLONIAS EM 100 ML AMOSTRA, SEM DILUICOES, COMPATIBILIDADE: SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT E SELADORAS QUANTY-TRAY, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS IDENTIFICACAO, FINALIDADE, Nº DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E ARMAZENAMENTO, OUTRAS INFORMACOES: APROVADA PARA METODOLOGIA STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ATENDENDO APORTARIA MS Nº 518/2004 E VALIDACAO CONFORME PORTARIA MS Nº43/2004 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 CARTELAS. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO EM CONJUNTO COM SUBSTRATO COLILERT.	CAIXA	2500,0000
49544	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA, FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS, COMPONENTES: HEMACIAS-TESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO)E(TAD POSITIVO), SOROS-TESTES:(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS	CX	359,2150
38710	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	DILUENTE 2(SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA-LISS), PRODUTO: DILUENTE 2, TIPO: DILUENTE 2-SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA(LISS)ESTABILIZADA E MODIFICADA, FINALIDADE: UTILIZADA EM PREPARO DE SUSPENSOES DE HEMACIAS EM IMUNOHEMATOLOGIA PELA TECNICA DE GEL CENTRIFUGACAO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE 100 ML	CONJUNTO	131,5850
53506	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS, APLICACAO: TRANSFUSAO SANGUINEA, USO: BANCADA, MATERIAL FILTRANTE: FIBRA DE POLIESTER, PRE FILTRO: 200 µ, COMPOSICAO: CARCACA TRANSPARENTE PERMITINDO A VISUALIZACAO DO SANGUE DURANTE A FILTRACAO, SISTEMA: DE AUTOVENTILACAO, FILTRACAO: RECUPERACAO DE HEMACIAS SUPERIOR A 90%, EFICIENCIA FILTRAGEM: 4 LOG, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: INDIVIDUA ESTERIL, ROTULAGEM: DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, NUMERO DE LOTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, TIPO DE ESTERILIZACAO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	3,1658
49762	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITA DE IMPENEN/IMPENEN, PRODUTO: FITA DE IMPENEN/IMPENEN+EDTA, TIPO: FITA DE IMPENEN/IMPENEN+EDTA(320 MCG/ML)4-256/1-64, FINALIDADE: DETECCAO DE METODO-BETA LACTAMASE(MBL), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA 100 UNIDADE	583,6800



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: **OUTUBRO**
Validade: **01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
57571	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS C/GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM) DE TIGECICLINA COM 0.016-256MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	10,7352
72371	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE AMPICILINA/SULBACTAM (2/1) COM 0.016-256 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	301,5680
72368	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE CEFTAZIDIMA COM 0.016-256 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE,PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	15,0956
72369	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE IMPENEM COM 0.002-32 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	10,7352
72372	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE POLIMIXINA B COM 0.064-1024 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	301,5680
72370	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM)DO MEROPENEM COM 0.002-32 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	10,7352
44297	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	HEMACIAS I E II, PRODUTO: HEMACIAS A 0,8% I E II, TIPO: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I E II, FINALIDADE: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PARA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 2 FRASCOS I E II DE 10ML	CAIXA	130,0000



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
49815	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	HEMACIAS I,II E III, PRODUTO: HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% I,II E III, TIPO: SUSPENSAO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% I,II E III, FINALIDADE: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I,II E III PAPAINIZADAS E FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PARA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 2 FRASCOS I,II E III DE 10ML	CONJUNTO	130,0000
49841	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	KIT PLAQUETA FERRESE, TIPO: SIMPLES, USO: DESCARTAVEL, SISTEMA: FECHADO, COMPOSICAO: ANTICOAGULANTE, BOLSAS, CAMARA DE SEPARACAO, CAMARAS DE GOTEJAMENTO, LINHAS DE BOMBAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 KITS	KIT	910,0000
59848	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LANCETA DESCARTAVEL, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA, PROFUNFIDADE: 2,25 MM, TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO, TIPO: AUTOMATICA, ESTERILIDADE: ESTERIL, VALIDADE: 24 MESES, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NR 32/2005, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	0,5418
67183	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO: MEDIO (M), MATERIAL: BORRACHA SINTETICA NITRILICA, FORMATO: ANATOMICO, TEXTURA: HOMOGENEA, PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA, PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA A MANTER PERFEITA ADAPTACAO, LUBRIFICACAO: SEM TALCO, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 24 CM, DESENHO: AMBIDESTRA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO: DESCARTAVEL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	25,8800
58757	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO: PEQUENO (P), MATERIAL: BORRACHA SINTETICA NITRILICA, FORMATO: ANATOMICO, TEXTURA: HOMOGENEA, PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA, PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA A MANTER PERFEITA ADAPTACAO, LUBRIFICACAO: SEM TALCO, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 24 CM, DESENHO: AMBIDESTRA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO: DESCARTAVEL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	25,8800
66297	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	MICROCUVETAS OU CARTOES, DESCARTAVEIS, PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM DOADORES DE SANGUE. MATERIAL: DESCARTAVEL, PARA COLETA DE AMOSTRA E LEITURA NO HEMOGLOBINOMETRO. COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
67178	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	MICROTUBO, TIPO: CRIOGENICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, TAMPA: DE ROSCA EXTERNA, ESTERILIDADE: ESTERIL, LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGENIO, CAPACIDADE: 2 ML, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID	44,6000
50625	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	PAINEL DE HEMACIAS, PRODUTO: PAINEL PAPAINIZADO DE HEMACIAS, TIPO: SUSPENSAO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% DO GRUPO λ O λ PARA PAINEL, FINALIDADE: PAINEL DE CELULAS FENOTIPADAS E PAPAINIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, COMPONENTES: SUSPENSAO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% DO GRUPO λ O λ COM CELULAS FENOTIPADAS, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO 11 FRASCOS 4 MILILITROS	CAIXA	300,2850
50748	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	PLASMA DEFICIENTE EM FATORES DE COAGULACAO, PRODUTO: PLASMA DEFICIENTE EM FATOR V, TIPO: PLASMA DEFICIENTE EM FATOR V DE ORIGEM HUMANA, FINALIDADE: PARA USO EM PROVAS DE COAGULACAO, COMPONENTES: PLASMA DEFICIENTE EM FATOR V DE ORIGEM HUMANA COM ATIVIDADE MENOR QUE 1%, ESTABILIDADE DE NO MINIMO DUAS SEMANAS APOS RECONSTITUICAO A-20°C, SOROLOGIA NEGATIVA PARA HBV, HCV E HIV, LIOFILIZADO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: PARA RECONSTITUICAO NO MOMENTO DO USO, COM AGUA DEIONIZADA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 MILILITRO	ML	
51019	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SORO TESTE P/O λ PERFIL DE ANTIGENOS III λ , PRODUTO: SORO TESTE PARA O λ PERFIL DE ANTIGENOS III λ , TIPO: SORO TESTE PARA O λ PERFIL DE ANTIGENOS III λ PRONTO PARA USO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA A DETERMINACAO DOS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, COMPONENTES: CONTENDO ANTI-M MONOCLONAL(LINHAGEM CELULAR LM 110/140)E ANTI-N MONOCLONAL(LINHAGEM CELULAR 1422C7), ANTI-S,ANTI-S,ANTI-FYA,ANTI-FYB(HUMANOS), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1,6 MILILITROS	CX	361,1750
48697	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SUBSTRATO CROMOGENICO, PRODUTO: SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT, TIPO: SUBSTRATO HIDROLISAVEL CROMOGENICO E FLUOROGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, FINALIDADE: DETECCAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA SIMULTANEA DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI EM 24 HORAS, COMPONENTES: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NUTRIENTES, INDICADOR ONPG, INDICADOR MUG PARA USO EM 100 ML DE AMOSTRA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM CARTELA QUANTY-TRAY DE 51 CAVIDADES, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E ARMAZENAMENTO., OUTRAS INFORMACOES: METODOLOGIA DE ENSAIO APROVADA NO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER ATENDENDO PORTARIA MS Nº518/2004 E VALIDACAO CONFORME PORTARIA MS Nº43/2004 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 200 UNIDADES	CAIXA	2016,0000
66735	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TECNICA DE GEL CENTRIFUGACAO, PRAZO DE VALIDADE: 28 DIAS, APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA	CONJUNTO	130,0000



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: **OUTUBRO**
Validade : **01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51100	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE CONFIRMATÓRIO PARA DETECÇÃO POR ELETROIMUNOTRANSFERÊNCIA (WESTERN BLOT HIV I E II) SOBRE TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT WESTERN BLOT HIV, TIPO: WESTERN BLOT PARA HIV I E II, FINALIDADE: CONFIRMATORIO PARA DETECCAO DE HIVI E II POR ELETROIMUNOTRANSFERENCIA(W.B), COMPONENTES: TIRA DE NITROCELULOSE CONTENDO TODAS AS PROTEINAS CONSTITUINTES DO VIRUS HIV I E II E COM CONTROLE INTERNO ANTI IGG,A FIM DE CONFIRMAR A RESPOSTA ANTI HIV POSITIVA E PRECISA A ESPECIFICIDADE DO HIV, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	111,1111
60333	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE HEMOGLOBINA, APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 2000 TESTES, AMOSTRA: SANGUE TOTAL EM TUBO PRIMARIO, TIPO TESTE: DETECCAO DA HEMOGLOBINA S E DE OUTRAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS, METODO / SISTEMA: AUTOMATIZADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	5320,0000
60334	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE HEMOGLOBINA,AMOSTRA: SANGUE TOTAL EM TUBO PRIMARIO, TIPO TESTE: QUANTIFICACAO DA HEMOGLOBINA S E DE OUTRAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS, METODO / SISTEMA: AUTOMATIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FAIXA DE QUANTIFICACAO DAS PRINCIPAIS FRACOES DE HEMOGLOBINAS ENCONTRADAS, HB A2 - 1,5 ~ 11,4 %, HB FETAL - 0,8 ~ 16,5 %, HB S - A PARTIR DE 5 %, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	6,0000
51058	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/AMPICILINA, PRODUTO: TESTE PARA AMPICILINA, TIPO: TESTE PARA AMPICILINA PELA TECNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINACAO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM)DE ANTIBIOTICOS 0,016-256 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	583,6800
51606	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DETECÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE ANTICORPOS HTLV I E II (WESTERN BLOT), TESTE P/DIAGNOSTICO DE HTLV, PRODUTO: TESTE WESTERN BLOT HTLVI E II, TIPO: TESTE PARA DETECCAO E DIFERENCIACAO DE ANTICORPOS DE HTLV I E II, FINALIDADE: DETECCAO E DIFERENCIACAO DE ANTICORPOS DE HTLV I E II EM SORO OU PLASMA HUMANO, COMPONENTES: TIRAS DE NITROCELULOSE INCORPORADAS COM PROTEINAS OBTIDAS POR LISADO VIRAL DO HTLV I (P19, GP21, P24, P26, P28, P32, P36, GP46 E P53), PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE DO HTLV I (RGP46-I), PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE DO HTLVII (RGP46-II), TIRAS DE NITROCELULOSE INCORPORADAS COM PROTEINAS OBTIDAS POR LISADO VIRAL DO HTLV I(P19,P24,P26,P28,P32,P36,GP46 E P53), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE ESPECIFICO PARA HTLV I E HTLV II (GD21),BANDA CONTROLE DE IGG PARA GARANTIR A CORRETA DISPENSACAO DE AMOSTRAS E REAGENTES, TEMPO DE REACAO DE 2 HORAS E 15 MINUTOS (60/60/15)., UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	9,0558
74164	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE SIFILIS IMUNOENSAIO AUTOMATIZADO, TIPO: DETERMINACAO DE ANTICORPOS ESPECIFICOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM EM SORO OU PLASMA HUMANO POR QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, COMPONENTES: FASE SOLIDA: CONSTITUIDA DE ANTIGENOS RECOMBINANTES, CONJUGADO ANTICORPOS ANTI-IGG E ANTI-IGM HUMANO, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S,UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,1600



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade : 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
74166	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇA DE CHAGAS, PRODUTO: TESTE CHAGAS IGG, TIPO: DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG CONTRA O TRYPANOSSOMA CRUZI, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG CONTRA O TRYPANOSSOMA CRUZI EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	2,1599
74154	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: KIT ANTI HBS, TIPO: TESTE PARA ANTI HBS (ANTICORPOS DA HEPATITE B), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	6,0749
74153	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: KIT HBS AG, TIPO: TESTE PARA HBS AG (ANTIGENO HEPATITE B), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B HUMANA E SUAS FORMAS MUTANTES, PELO METODO QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, QUE CONTENHA NA FASE SOLIDA ANTICORPOS DIRIGIDOS CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	2,7083
74160	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE C, PRODUTO: TESTE HCV QUALITATIVO, TIPO: TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS DA HEPATITE C EM SORO OU PLASMA HUMANO POR QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, COMPONENTES: PROTEINAS RECOMBINANTES DA REGIAO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE C, NS3 E NS4, CONJUGADO CONSTITUIDO DE ANTICORPOS DO TIPO IGG E IGM, UTILIZANDO REAGENTES PRONTO PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/ INSTRUCOES DE USO EM PORTUGUES, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	4,3200
74165	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HTLV, PRODUTO: TESTE HTLV I E II, TIPO: DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG E IGM CONTRA O VIRUS LINFOTROFICO HUMANO DE CELULAS T DO TIPO I E II (HTLV-I E HTLV-II), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG E IGM CONTRA O VIRUS LINFOTROFICO HUMANO DE CELULAS T DO TIPO I E II EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE.	TESTE	4,0521



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade : 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51059	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DETERMINAÇÃO DE CRYPTOCOCUS, PRODUTO: KIT CRYPTOCOCUS, TIPO: TESTE EM LATEX PARA CRYPTOCOCUS, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX EM FLUIDOS BIOLÓGICOS PARA CRYPTOCOCUS, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	29,1833
68665	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNÓSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE FTA-ABS IGM, TIPO: TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE SIFILIS (TREPONEMA PALLIDUM), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM NO SORO HUMANO PELA TÉCNICA DE IMUNOFLORESCÊNCIA INDIRETA (FTA-ABS), INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	6,8750
51068	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNÓSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE VDRL, TIPO: TESTES PARA ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM (VDRL-SIFILIS), FINALIDADE: DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM POR METODO DE FLOCULAÇÃO, COMPONENTES: SUSPENSÃO ANTIGÊNICA CARDIOLIPÍNICA ESTABILIZADA E PRONTA PARA USO SEM NECESSIDADE DE INATIVAÇÃO TÉRMICA, CONTENDO CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	0,1560
51071	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNÓSTICO DE CMV, PRODUTO: KIT CITOMEGALOVÍRUS IGM, TIPO: TESTE PARA CMV IGM (CITOMEGALOVÍRUS), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS (CMV) EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA HUMANO PELO MÉTODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	Und	5,4614
55529	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNÓSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: TESTE ANTI HBC TOTAL, TIPO: TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTÍGENO DA REGIÃO DO CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC), FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTÍGENO DA REGIÃO DO CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA EM DUAS ETAPAS, COMPONENTES: PROTEÍNAS RECOMBINANTES DA REGIÃO DO CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBCAG) ADERIDOS A FASE SÓLIDA DA REAÇÃO E ANTICORPOS ANTI-IGG E ANTI-IGM NO CONJUGADO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMAÇÕES: TESTE QUE FORNECE RESULTADOS EM APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	2,6250



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51095	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT HIV I E II AG/AC, TIPO: TESTE PARA DETERMINACAO SIMULTANEA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I E II(HIV I E II)E ANTIGENOS, FINALIDADE: ANTIGENOS DE RECOMBINACAO GENETICA PROTEINA P24 DAREGIAO CORE HIV I PROTEINA DO ENVELOPE DO HIV II, DETERMINACAO SIMULTANEA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I E II(HIV I E II)E ANTIGENOS POR TECNICA IMUNOENZIMATICA DO TIPO SANDUICHE DIRETO CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS CLASSE IGM E IGG, COMPATIBILIDADE: ACOMPANHAR LAVADORA,LEITURA,INCUBADORA E TODOS OS MATERIAIS E ASSESSORIOS SUFICIENTES E NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTESEM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: TECNICA IMUNOENZIMATICA DO TIPO SANDUICHE DIRETO TENDO COMO FASE SOLIDA MICROPLACA COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL,POR MUDANCA DE COR NO MINIMO NA ETAPA DE ADICAO DE AMOSTRAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	TESTE	4,2083
74557	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT HIV I E II, TIPO: TESTES PARA DETECCAO DE ANTIGENO E ANTICORPO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTIGENO P24, ANTICORPOS ANTI- HIV I E ANTI-HIV II POR METODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, CONTENDO AS PROTEINAS GP160 DO HIV I E PEPTIDEOS SINTETICOS DO HIV I E HIV II, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,1458
55519	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: TESTE HIV I E II, TIPO: TESTE AUTOMATIZADO COM UTILIZACAO DE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA PARA DETECCAO SIMULTANEA DE ANTIGENOS E ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA DO TIPO I E II, FINALIDADE: DETECCAO SIMULTANEA DE ANTIGENO P24 DO HIV E ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA DO TIPO I (HIV I E HIV I SUBTIPO O) E TIPO 2 (HIV II) EM SORO OU PLASMA HUMANO, COMPONENTES: ANTIGENO RECOMBINANTE HIV I(GP41) E ANTIGENO RECOMBINANTE HIV I SUBTIPO O(P24), ANTIGENO RECOMBINANTE HIV II(P36) E ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-P24 DO HIV ADERIDO A FASE SOLIDA DA REACAO, REAGENTES PRONTOS PARA USO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: POSSUIR ANTIGENOS RECOMBINANTES E PEPTIDEOS SINTETICOS DO HIV I GRUPO M, GRUPO O E HIV II, ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-P24 NO CONJUGADO, SENSIBILIDADE ANALITICA IGUAL OU INFERIOR A 18 PG/ML DE ANTIGENO P24. TEMPO DA ANALISE DE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	137,8865
51109	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE, PRODUTO: KIT TOXOPLASMOSE IGM, TIPO: TESTE PARA ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII EM SORO OU PLASMA HUMANOPOR METODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	KIT	4,6366



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade : 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
55535	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE, PRODUTO: TESTE TOXOPLASMOSE IGM, TIPO: TESTE PARA ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII EM SORO E PLASMA HUMANO POR TESTE DE MICROPARTICULAS POR QUIMIOLUMINESCENCIA EM DUAS ETAPAS, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: TESTE QUE FORNECE RESULTADOS EM APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	468,0000
51112	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/MENINGITE, PRODUTO: TESTE MENINGITE, TIPO: TESTE DE AGLUTINACAO POR LATEX EM LCR E SORO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTIGENOS SOLUVEIS DE NEISSERIA MENINGITIDES SOROGRUPO A,B,C,Y/W135,HAEMOPHYLLUS INFLUENZAE B,STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE,STREPTOCOCCUS GRUPO B,POR LATEX SENSIBILIZADO COM ANTICORPOS POLICLONAIS, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	KIT	2632,1200
51113	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/TEICOPLANINA, PRODUTO: TESTE PARA TEICOPLANINA, TIPO: TESTE PARA TEICOPLANINA PELA TECNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINACAO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM)DE ANTIBIOTICOS 0,016-256 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	583,6800
51114	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/VANCOMICINA, PRODUTO: TESTE PARA VANCOMICINA, TIPO: TESTE PARA VANCOMICINA PELA TECNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINACAO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM)DE ANTIBIOTICOS-0,016-256MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	583,6800
40395	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG (EXCLUINDO-SE IGM) DIRIGIDOS AO PROTOZOÁRIO TRYPANOSOMA CRUZI POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA EM MICROPLACAS PLÁSTICAS AUTOMATIZÁVEL BASEADOS EM ANTÍGENOS PURIFICADOS (ORIUNDOS DE DIVERSAS CEPAS) FIXADOS EM FASE SÓLIDA, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	3,4896
40399	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTÍGENO DO CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO INDIRETO BASEADO EM ANTÍGENOS DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA FIXADOS EM FASE SÓLIDA, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	2,7083



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade: 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
40398	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DIRIGIDOS AOS VÍRUS HIV-I/II POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA AUTOMATIZÁVEL QUE PERMITA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG, IGM E IGA (TIPO "SANDUÍCHE" DIRETO DE TERCEIRA GERAÇÃO) EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, BASEADOS EM CONJUNTO ANTIGÊNICO QUE CONTENHA PROTEÍNAS DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA E PEPTÍDEOS SINTÉTICOS, SENSÍVEL AOS ANTICORPOS DIRIGIDOS À PROTEÍNA P-24 (PROTEÍNA OBRIGATÓRIA) DO CORE VIRAL, E PELO MENOS UMA PROTEÍNA DO ENVELOPE DO HIV I E UMA OUTRA PROTEÍNA DO ENVELOPE DO HIV II, ALÉM DA CAPACIDADE DE DETECÇÃO DO SUB-TIPO $\lambda_0\lambda_0$ DO HIV 1, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,2067
40400	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA ANTICORPOS E ANTÍGENOS DIRIGIDOS AOS VÍRUS HIV-I/II, DENOMINADOS DE QUARTA GERAÇÃO POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA AUTOMATIZÁVEL QUE PERMITA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS E ANTÍGENOS SENDO OS ANTICORPOS DE CLASSES IGG, IGM E IGA E CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS AO SUBTIPO VIRAL "O" DO HIV-1, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	3,1979
40394	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS DIRIGIDOS AO VÍRUS DA HEPATITE C, DENOMINADOS ENSAIOS DE QUARTA GERAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO DOIS OU MAIS ANTICORPOS ALÉM DO(S) ANTÍGENO(S) NA FASE SÓLIDA, TODOS ELES RECOMBINANTES OU PEPTÍDEOS SINTÉTICOS POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA, AUTOMATIZÁVEL EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,0000
40393	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA, AUTOMATIZÁVEL REALIZADA EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, APRESENTANDO SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0,5 NANOGRAMAS POR MILITRO, COM CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS MUTANTES (ESCAPES MUTANTES), COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,2083
60336	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: PLÁSTICO, DESCARTAVEL, PROPRIEDADES FÍSICAS: NAO SILICONIZADO, ADITIVO: CITRATO DE SÓDIO 3,2 %, COR TAMPÁ: AZUL, CAPACIDADE: 3,5 ~ 5 ML, DIMENSAO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	0,4200
52225	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, PROPRIEDADES FÍSICAS: NAO SILICONIZADO, ADITIVO: GEL SEPARADOR E ATIVADOR COAGULO, COR TAMPÁ: COR AMARELA OU VERMELHA COM ANEL AMARELO, CAPACIDADE: 4~5 ML, DIMENSAO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	0,5640



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 884-S, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Mês de Referência: OUTUBRO
Validade : 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51154	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO, ADITIVO: EDTA K3 OU K2, COR TAMPA: ROXO, CAPACIDADE: 5 ML, DIMENSAO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES, ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCoes, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	0,3695