



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
60300	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA COLETA SANGUE, MODELO: SIMPLES, MATERIAL: PVC ATOXICO E PLASTIFICANTE DI(2-ETILHEXIL)FTALATO (DEHP), CAPACIDADE: 450 ML, ANTICOAGULANTE: CPDA -1, ESTERILIZAÇÃO: ESTERIL, PROPRIEDADES FÍSICAS: APIROGENICO, ATOXICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: INSTRUÇÕES DE USO E ROTULAGEM EM PORTUGUES E DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE, FABRICAÇÃO/VALIDADE, PROCEDÊNCIA, COM Nº REGISTRO NA ANVISA, ACESSÓRIOS: AGULHA DE 16G, BISEL TRIFACETADO, CAPA PROTETORA DA AGULHA COM SISTEMA DE LACRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO QUE RECUBRA A AGULHA NO MOMENTO DA RETIRADA DA VEIA DO DOADOR, SEGMENTOS DE COLETA E TRANSFERÊNCIA NUMERADOS E COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE CONEXÃO ESTERIL, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	13,2500
49247	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA, INDICAÇÃO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: DUPLA, COMPOSIÇÃO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ÂNGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL, 63ML ANTICOAGULANTE, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CANHAO ACHATADO, CANULA METÁLICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, PROTETOR TRANSLUCIDO E LACRE DE SEGURANÇA INVIOVEL, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIÂMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERAÇÃO REGISTRO, PINÇA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: PLÁSTICO, PROPRIEDADES FÍSICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM ARMAZENAMENTO DE PLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SÉRIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	14,1000
49248	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA, INDICAÇÃO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: QUADRUPLA, COMPOSIÇÃO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ÂNGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL 63ML ANTICOAGULANTE, POSSUINDO SAÍDA SUPERIOR (TOP) E INFERIOR (BOTTOM), QUE PERMITA A SEPARAÇÃO DE PLASMA, ¿BUFFY-COAT¿ E CONCENTRADO DE HEMÁCIAS ATRAVÉS DE SISTEMA SEMI-AUTOMÁTICO COM SENSOR ÓTICO, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CANHAO ACHATADO, CANULA METÁLICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIÂMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERAÇÃO REGISTRO, PINÇA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), PROPRIEDADES FÍSICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM ARMAZENAMENTO DE PLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SÉRIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	19,6500



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
49253	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	BOLSA PARA TRANSFERENCIA, INDICACAO: SANGUE E SEUS HEMOCOMPONENTES, MODELO: TRIPLA, COMPOSICAO: AGULHA BISEL TRIFACETADO ANGULO E CORTES PERFEITOS, BOLSA PRINCIPAL, 63ML ANTICOAGULANTE, BOLSA SATELITE CAPACIDADE 300ML, CONTENDO 100ML SOLUCAO ADITIVA SAGMQUE PERMITE A CONSERVACAO DAS HEMACIAS POR 42 DIAS, CANHAO ACHATADO, CANULA METALICA, OCA, SILICONIZADA, POLIDA, PROTETOR TRANSLUCIDO E LACRE DE SEGURANCA INVIOVEL, TUBO COLETOR, COMPRIMENTO 100CM, DIAMETRO PARA BOA CAPACIDADE DE FLUXO, CONTENDO NUMERACAO REGISTRO, PINCA CLAMP, ACOPLADO A SISTEMA COLETA DE AMOSTRA, CAPACIDADE: 450 ML, MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DE PLAQUETAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	17,2500
67185	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CANETA MARCADORA, PONTA: COM PONTA FINA, TINTA: COM TINTA ATOXICA, RESISTENTE A AGUA, A BAIXA TEMPERATURA DE -86°C E A AUTOCLAVACAO DE 121°C, COR: PRETA, FINALIDADE: USO EM SUPERFICIES SECAS DE PLASTICO, VIDRO E PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	95,0000
49396	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO DE LISS/COOMBS, PRODUTO: CARTAO DE LISS/COOMBS, TIPO: CARTAO DE LISS/COOMBS PELO METODO EM GEL TESTE CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS DE ANTIGLOBULINA, COMPONENTES: MISTURA EM GEL E ANTIGLOBULINA HUMANA COM FRACAO COMPLEMENTAR(SORO POLIESPECIFICO)(6 MICROTUBOS), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	588,6450
49397	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO MONOESPEC-TESTE COMPL ANTIGLOBULINA DIRETO, PRODUTO: CARTAO MONOESPECIFICO IGG,IGA,IGM,C3C,C3D E CONTROLE, TIPO: CARTAO MONOESPECIFICO IGG,IGA,IGM,C3C,C3D E CONTROLE PELO METODO DE GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: ESTUDO COMPLETO DO TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETO(TAD), COMPONENTES: MISTURA EM GEL COM ANTIGLOBULINAS HUMANAS ANTI-IGG,IGM,IGA,C3D,C3C E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CX	257,7450
49398	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO NAEL/ENZIMA, PRODUTO: CARTAO NAEL/ENZIMA/AGLUTININAS A FRIO(NACL/ENZ/AF), TIPO: CARTAO NAEL,TESTE ENZIMATICO E AGLUTININAS FRIAS PELO METODO DE GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTICORPOS DE INTERESSE IMUNOHEMATOLOGICOS REATIVOS EM FASE SALINA E ENZIMA, COMPONENTES: GEL NEUTRO(6 MICROTUBOS), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRONO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	485,0950



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
35548	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO I", TIPO: CARTAO 2 PERFIL DE ANTIGENO I2, COM ANTICORPOS ANTI-P1, ANTI-LEA, ANTI-LEB, ANTI-LUA E ANTI-LUB E CONTROLE EM GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA DETERMINACAO IMUNOHEMATOLOGICA, DOS ANTIGENOS P1, LEA, LEB, LUA E LUB, COMPONENTES: MISTURA EM GEL DE ANTICORPOS ANTI-P1 DE CABRA, ANTI-LEA MONOCLONAL LINHAGEM CELULAR LM 112/161, ANTI-LEB MONOCLONAL-LINHAGEM CELULAR LM 129/181, ANTI-LUA E ANTI-LUB DE ORIGEM HUMANA E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	304,4800
49400	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO II", TIPO: CARTAO 2 PERFIL DE ANTIGENO II2, COM ANTICORPOS ANTI-K(CELLANO), ANTI-KPA, ANTI-KPB, ANTI-JKA MONOCLONAL E ANTI-JKB MONOCLONAL E CONTROLE EM GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: UTILIZADOS PARA OS ANTIGENOS K(CELLANO), KPA, KPB, JKA E JKB, COMPONENTES: MISTURA EM GEL DE ANTICORPOS ANTI-K(CELLANO) HUMANO, ANTI-KPA HUMANO, ANTI-KPB HUMANO, ANTI-JKA MONOCLONAL(LINHAGEM CELULAR MS-15) E ANTI-JKB MONOCLONAL(LINHAGEM CELULAR MS-8) E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	279,2900
49401	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO PERFIL DE ANTIGENO, PRODUTO: CARTAO "PERFIL DE ANTIGENO III", TIPO: CARTAO 2 PERFIL DE ANTIGENO III2, COM ANTICORPOS ANTI-IMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICA PARA OS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB EM GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA A DETERMINACAO DOS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, COMPONENTES: ANTI-IMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICA(ANTI-IGG DE COELHO, ANTI-C3D MONOCLONAL, NUMERO DO CLONE C139-9), SUSPENSOS EM GEL E CONTROLE PARA OS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 12 CARTOES	CAIXA	145,9900
49402	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO RH/KELL(MONOCLONAL), EM GEL CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA DETERMINACAO DOS FENOTIPOS COM RH E KELL, COMPONENTES: MISTURA EM GEL COM SORO ANTI-RH2(ANTI-C), SORO ANTI-CW, SORO ANTI-RH4(ANTI-C), SORO ANTI-RH3(ANTI-E), SORO ANTI-RH5(ANTI-E), SORO ANTI-KELL 1(ANTI-K)(6 MICROTUBOS), INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	820,0900
49403	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTAO TIPAGEM ABO/RH, PRODUTO: CARTAO ABO/RH+CONTROLE(MONOCLONAL), TIPO: CARTAO ABO/RH PELO METODO EM GEL TESTE CENTRIFUGACAO, FINALIDADE: TIPAGEM SANGUINEA ABO/RH(MONOCLONAL), COMPONENTES: SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, SORO ANTI-AB, SORO ANTI-D, SORO ANTI-CDE-MONOCLONALIS E CONTROLE(6 MICROTUBOS), INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 48 CARTOES	CX	354,9600



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51378	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CARTELA QUANTY-TRAY, PRODUTO: CARTELA QUANTY-TRAY, TIPO: CARTELA PLASTICA ALUMINIZADA / ESTERIL/ TERMOSELAVEL/ 51 CAVIDADES, FINALIDADE: QUANTIFICACAO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI PELO METODO DO SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT, ATRAVES CONTAGEM NUMEROS MAIS PROVAVEIS UNIDADES FORMADORAS COLONIAS EM 100 ML AMOSTRA, SEM DILUICOES, COMPATIBILIDADE: SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT E SELADORAS QUANTY-TRAY, INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS IDENTIFICACAO, FINALIDADE, Nº DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E ARMAZENAMENTO, OUTRAS INFORMACOES: APROVADA PARA METODOLOGIA STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ATENDENDO APORTARIA MS Nº 518/2004 E VALIDACAO CONFORME PORTARIA MS Nº43/2004 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 CARTELAS. OBSERVAÇÃO: UTILIZADO EM CONJUNTO COM SUBSTRATO COLILERT.	CAIXA	2103,1850
49544	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA, FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS, COMPONENTES: HEMACIAS-TESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO)E(TAD POSITIVO), SOROS-TESTES:(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O), INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS	CX	359,2150
38710	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	DILUENTE 2(SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA-LISS), PRODUTO: DILUENTE 2, TIPO: DILUENTE 2-SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA(LISS)ESTABILIZADA E MODIFICADA, FINALIDADE: UTILIZADA EM PREPARO DE SUSPENSOES DE HEMACIAS EM IMUNOHEMATOLOGIA PELA TECNICA DE GEL CENTRIFUGACAO, INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE 100 ML	CONJUNTO	131,5850
53506	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS, APLICACAO: TRANSFUSAO SANGUINEA, USO: BANCADA, MATERIAL FILTRANTE: FIBRA DE POLIESTER, PRE FILTRO: 200 µ, COMPOSICAO: CARCACA TRANSPARENTE PERMITINDO A VISUALIZACAO DO SANGUE DURANTE A FILTRACAO, SISTEMA: DE AUTOVENTILACAO, FILTRACAO: RECUPERACAO DE HEMACIAS SUPERIOR A 90%, EFICIENCIA FILTRAGEM: 4 LOG, ESTERILIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: INDIVIDUA ESTERIL, ROTULAGEM: DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, NUMERO DE LOTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, TIPO DE ESTERILIZACAO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	4,8000
49762	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITA DE IMIPENEN/IMIPENEN, PRODUTO: FITA DE IMIPENEN/IMIPENEN+EDTA, TIPO: FITA DE IMIPENEN/IMIPENEN+EDTA(320 MCG/ML)4-256/1-64, FINALIDADE: DETECCAO DE METODO-BETA LACTAMASE(MBL), INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA 100 UNIDADES	2669,6423



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
57571	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS C/GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM) DE TIGECICLINA COM 0.016-256MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	12,9059
72371	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE AMPICILINA/SULBACTAM (2/1) COM 0.016-256 MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	15,1383
72368	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE CEFTAZIDIMA COM 0.016-256 MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE,PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	12,9059
72369	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE IMIPENEM COM 0.002-32 MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	12,9059
72372	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM) DE POLIMIXINA B COM 0.064-1024 MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	15,1383
72370	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, PRODUTO: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOS, TIPO: FITAS COM GRADIENTES DE CONCENTRACAO DE ANTIBIOTICOS, FINALIDADE: DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA (CIM)DO MEROPENEM COM 0.002-32 MCG/ML, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	12,9059
44297	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	HEMACIAS I E II, PRODUTO: HEMACIAS A 0,8% I E II, TIPO: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I E II, FINALIDADE: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PARA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 2 FRASCOS I E II DE 10ML	CAIXA	130,0000



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: **JANEIRO**
Validade : **01/01/2016 a 31/01/2016**

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
49815	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	HEMACIAS I,II E III, PRODUTO: HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% I,II E III, TIPO: SUSPENSAO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% I,II E III, FINALIDADE: SUSPENSAO DE HEMACIAS A 0,8% I,II E III PAPAINIZADAS E FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PARA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO COM 2 FRASCOS I,II E III DE 10ML	CONJUNTO	130,0000
49841	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	KIT PLAQUETA FERRESE, TIPO: SIMPLES, USO: DESCARTAVEL, SISTEMA: FECHADO, COMPOSICAO: ANTICOAGULANTE, BOLSAS, CAMARA DE SEPARACAO, CAMARAS DE GOTEJAMENTO, LINHAS DE BOMBAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 KITS	KIT	910,0000
59848	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LANCETA DESCARTAVEL, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA, PROFUNDIDADE: 2,25 MM, TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO, TIPO: AUTOMATICA, ESTERILIDADE: ESTERIL, VALIDADE: 24 MESES, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NR 32/2005, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID	0,3500
67183	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO: MEDIO (M), MATERIAL: BORRACHA SINTETICA NITRILICA, FORMATO: ANATOMICO, TEXTURA: HOMOGENEA, PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA, PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA A MANTER PERFEITA ADAPTACAO, LUBRIFICACAO: SEM TALCO, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 24 CM, DESENHO: AMBIDESTRA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO: DESCARTAVEL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	23,8500
58757	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO: PEQUENO (P), MATERIAL: BORRACHA SINTETICA NITRILICA, FORMATO: ANATOMICO, TEXTURA: HOMOGENEA, PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA, PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA A MANTER PERFEITA ADAPTACAO, LUBRIFICACAO: SEM TALCO, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 24 CM, DESENHO: AMBIDESTRA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO: DESCARTAVEL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES, FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	21,2100
67178	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	MICROTUBO, TIPO: CRIOGENICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, TAMPA: DE ROSCA EXTERNA, ESTERILIDADE: ESTERIL, LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGENIO, CAPACIDADE: 2 ML, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID	2,3160



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
50625	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	PAINEL DE HEMACIAS, PRODUTO: PAINEL PAPAINIZADO DE HEMACIAS, TIPO: SUSPENSÃO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% DO GRUPO γO_2 PARA PAINEL, FINALIDADE: PAINEL DE CELULAS FENOTIPADAS E PAPAINIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TECNICA EM GEL-CENTRIFUGACAO, COMPONENTES: SUSPENSÃO DE HEMACIAS PAPAINIZADAS A 0,8% DO GRUPO γO_2 COM CELULAS FENOTIPADAS, INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: PARA RECONSTITUICAO NO MOMENTO DO USO, COM AGUA DEIONIZADA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 MILILITRO	CAIXA	300,2850
50748	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	PLASMA DEFICIENTE EM FATORES DE COAGULACAO, PRODUTO: PLASMA DEFICIENTE EM FATOR V DE ORIGEM HUMANA, FINALIDADE: PARA USO EM PROVAS DE COAGULACAO, COMPONENTES: PLASMA DEFICIENTE EM FATOR V DE ORIGEM HUMANA COM ATIVIDADE MENOR QUE 1%, ESTABILIDADE DE NO MINIMO DUAS SEMANAS APOS RECONSTITUICAO A -20°C, SOROLOGIA NEGATIVA PARA HBV, HCV E HIV, LIOFILIZADO, INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: PARA RECONSTITUICAO NO MOMENTO DO USO, COM AGUA DEIONIZADA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 MILILITRO	ML	33,2000
51019	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SORO TESTE P/O γ PERFIL DE ANTIGENOS III γ , PRODUTO: SORO TESTE PARA O γ PERFIL DE ANTIGENOS III γ , TIPO: SORO TESTE PARA O γ PERFIL DE ANTIGENOS III γ PRONTO PARA USO, FINALIDADE: UTILIZADO PARA A DETERMINACAO DOS ANTIGENOS M,N,S,S,FYA E FYB, COMPONENTES: CONTENDO ANTI-M MONOCLONAL (LINHAGEM CELULAR LM 110/140) E ANTI-N MONOCLONAL (LINHAGEM CELULAR 1422C7), ANTI-S, ANTI-S, ANTI-FYA, ANTI-FYB (HUMANOS), INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1,6 MILILITROS	CX	361,1750
48697	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SUBSTRATO CROMOGENICO, PRODUTO: SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT, TIPO: SUBSTRATO HIDROLISAVEL CROMOGENICO E FLUOROGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, FINALIDADE: DETECCAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA SIMULTANEA DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI EM 24 HORAS, COMPONENTES: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NUTRIENTES, INDICADOR ONPG, INDICADOR MUG PARA USO EM 100 ML DE AMOSTRA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM CARTELA QUANTY-TRAY DE 51 CAVIDADES, INSTRUÇOES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA E ARMAZENAMENTO, OUTRAS INFORMACOES: METODOLOGIA DE ENSAIO APROVADA NO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER ATENDENDO PORTARIA MS Nº518/2004 E VALIDACAO CONFORME PORTARIA MS Nº43/2004 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 200 UNIDADES	CAIXA	1933,5000
66735	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 0,8% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA TECNICA DE GEL CENTRIFUGACAO, PRAZO DE VALIDADE: 28 DIAS, APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA	CONJUNTO	130,0000
51100	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE CONFIRMATORIO PARA DETECCAO POR ELETROIMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN BLOT HIV I E II) SOBRE TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT WESTERN BLOT HIV, TIPO: WESTERN BLOT PARA HIV I E II, FINALIDADE: CONFIRMATORIO PARA DETECCAO DE HIV I E II POR ELETROIMUNOTRANSFERENCIA (W.B), COMPONENTES: TIRA DE NITROCELULOSE CONTENDO TODAS AS PROTEINAS CONSTITUINTES DO VIRUS HIV I E II E COM	TESTE	280,0000



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
60333	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE HEMOGLOBINA, APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 2000 TESTES, AMOSTRA: SANGUE TOTAL EM TUBO PRIMARIO, TIPO TESTE: DETECCAO DA HEMOGLOBINA S E DE OUTRAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS, METODO / SISTEMA: AUTOMATIZADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	8800,0000
60334	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE HEMOGLOBINA, AMOSTRA: SANGUE TOTAL EM TUBO PRIMARIO, TIPO TESTE: QUANTIFICACAO DA HEMOGLOBINA S E DE OUTRAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS, METODO / SISTEMA: AUTOMATIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FAIXA DE QUANTIFICACAO DAS PRINCIPAIS FRACOES DE HEMOGLOBINAS ENCONTRADAS, HB A2 - 1,5 ~ 11,4 %, HB FETAL - 0,8 ~ 16,5 %, HB S - A PARTIR DE 5 %, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	9,9000
51058	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/AMPICILINA, PRODUTO: TESTE PARA AMPICILINA, TIPO: TESTE PARA AMPICILINA PELA TECNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINACAO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINACAO DA CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA(CIM)DE ANTIBIOTICOS 0,016-256 MCG/ML, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	519,8400
51606	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DETECÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE ANTICORPOS HTLV I E II (WESTERN BLOT), TESTE P/DIAGNOSTICO DE HTLV, PRODUTO: TESTE WESTERN BLOT HTLV I E II, TIPO: TESTE PARA DETECCAO E DIFERENCIACAO DE ANTICORPOS DE HTLV I E II, FINALIDADE: DETECCAO E DIFERENCIACAO DE ANTICORPOS DE HTLV I E II EM SORO OU PLASMA HUMANO, COMPONENTES: TIRAS DE NITROCELULOSE INCORPORADAS COM PROTEINAS OBTIDAS POR LISADO VIRAL DO HTLV I (P19, GP21, P24, P26, P28, P32, P36, GP46 E P53), PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE DO HTLV I (RGP46-I), PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE DO HTLVII (RGP46-II), TIRAS DE NITROCELULOSE INCORPORADAS COM PROTEINAS OBTIDAS POR LISADO VIRAL DO HTLV I (P19, P24, P26, P28, P32, P36, GP46 E P53), INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: PROTEINAS RECOMBINANTES DO ENVELOPE ESPECIFICO PARA HTLV I E HTLV II (GD21), BANDA CONTROLE DE IGG PARA GARANTIR A CORRETA DISPENSACAO DE AMOSTRAS E REAGENTES, TEMPO DE REACAO DE 2 HORAS E 15 MINUTOS (60/60/15), UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	9,0558
74164	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE SIFILIS IMUNOENSAIO AUTOMATIZADO, TIPO: DETERMINACAO DE ANTICORPOS ESPECIFICOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM EM SORO OU PLASMA HUMANO POR QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, COMPONENTES: FASE SOLIDA: CONSTITUIDA DE ANTIGENOS RECOMBINANTES, CONJUGADO ANTICORPOS ANTI-IGG E ANTI-IGM HUMANO, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSÁVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,1600



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
74166	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE DOENÇA DE CHAGAS, PRODUTO: TESTE CHAGAS IGG, TIPO: DETERMINACAO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG CONTRA O TRYPANOSSOMA CRUZI, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG CONTRA O TRYPANOSSOMA CRUZI EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	2,2753
74154	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: KIT ANTI HBS, TIPO: TESTE PARA ANTI HBS (ANTICORPOS DA HEPATITE B), FINALIDADE: DETERMINACAO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	4,3013
74153	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: KIT HBS AG, TIPO: TESTE PARA HBS AG (ANTIGENO HEPATITE B), FINALIDADE: DETERMINACAO QUANTITATIVA DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B HUMANA E SUAS FORMAS MUTANTES, PELO METODO QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, QUE CONTENHA NA FASE SOLIDA ANTICORPOS DIRIGIDOS CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,0063
74160	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITE C, PRODUTO: TESTE HCV QUALITATIVO, TIPO: TESTE PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C, FINALIDADE: DETERMINACAO DE ANTICORPOS DA HEPATITE C EM SORO OU PLASMA HUMANO POR QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, COMPONENTES: PROTEINAS RECOMBINANTES DA REGIAO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE C, NS3 E NS4, CONJUGADO CONSTITUIDO DE ANTICORPOS DO TIPO IGG E IGM, UTILIZANDO REAGENTES PRONTO PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/ INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	4,5840



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
74165	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HTLV, PRODUTO: TESTE HTLV I E II, TIPO: DETERMINACAO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG E IGM CONTRA O VIRUS LINFOTROFICO HUMANO DE CELULAS T DO TIPO I E II (HTLV-I E HTLV-II), FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG E IGM CONTRA O VIRUS LINFOTROFICO HUMANO DE CELULAS T DO TIPO I E II EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTICULAS OU SIMILAR, INFORMACOES ADICIONAIS: DEVE CONTER REAGENTES PRONTOS PARA USO, CALIBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE.	TESTE	4,0625
51059	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DETERMINACAO DE CRYPTOCOCUS, PRODUTO: KIT CRYPTOCOCUS, TIPO: TESTE EM LATEX PARA CRYPTOCOCUS, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGLUTINACAO EM LATEX EM FLUIDOS BIOLOGICOS PARA CRYPTOCOCUS, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	35,3250
68665	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE FTA-ABS IGM, TIPO: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (TREPONEMA PALLIDUM), FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM NO SORO HUMANO PELA TECNICA DE IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA (FTA-ABS), INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,6360
51068	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DA SIFILIS, PRODUTO: TESTE VDRL, TIPO: TESTES PARA ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM(VDRL-SIFILIS), FINALIDADE: DETECACAO DE ANTICORPOS CONTRA O TREPONEMA PALLIDUM POR METODO DE FLOCULACAO, COMPONENTES: SUSPENSAO ANTIGENICA CARDIOLIPINICA ESTABILIZADA E PRONTA PARA USO SEM NECESSIDADE DE INATIVACAO TERMICA, CONTENDO CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	0,1560
51071	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE CMV, PRODUTO: KIT CITOMEGALOVIRUS IGM, TIPO: TESTE PARA CMV IGM(CITOMEGALOVIRUS), FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O CITOMEGALOVIRUS(CMV)EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA HUMANO PELO METODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	Und	3,7463



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
55529	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HEPATITE B, PRODUTO: TESTE ANTI HBC TOTAL, TIPO: TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTIGENO DA REGIAO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC), FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTIGENO DA REGIAO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B EM SORO OU PLASMA HUMANO POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA EM DUAS ETAPAS, COMPONENTES: PROTEINAS RECOMBINANTES DA REGIAO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBCAG) ADERIDOS A FASE SOLIDA DA REACAO E ANTICORPOS ANTI-IGG E ANTI-IGM NO CONJUGADO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: TESTE QUE FORNECE RESULTADOS EM APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	7,1458
51095	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT HIV I E II AG/AC, TIPO: TESTE PARA DETERMINACAO SIMULTANEA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I E II (HIV I E II) E ANTIGENOS, FINALIDADE: ANTIGENOS DE RECOMBINACAO GENETICA PROTEINA P24 DA REGIAO CORE HIV I PROTEINA DO ENVELOPE DO HIV II, DETERMINACAO SIMULTANEA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I E II (HIV I E II) E ANTIGENOS POR TECNICA IMUNOENZIMATICA DO TIPO SANDUICHE DIRETO CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS CLASSE IGM E IGG, COMPATIBILIDADE: ACOMPANHAR LAVADORA, LEITORA, INCUBADORA E TODOS OS MATERIAIS E ASSESSORIOS SUFICIENTES E NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: TECNICA IMUNOENZIMATICA DO TIPO SANDUICHE DIRETO TENDO COMO FASE SOLIDA MICROPLACA COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL, POR MUDANCA DE COR NO MINIMO NA ETAPA DE ADICAO DE AMOSTRAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	TESTE	4,6713
74557	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: KIT HIV I E II, TIPO: TESTES PARA DETECCAO DE ANTIGENO E ANTICORPO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTIGENO P24, ANTICORPOS ANTI- HIV I E ANTI-HIV II POR METODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, CONTENDO AS PROTEINAS GP160 DO HIV I E PEPTIDEOS SINTETICOS DO HIV I E HIV II, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA, RESPONSVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	3,4919



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
55519	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV, PRODUTO: TESTE HIV I E II, TIPO: TESTE AUTOMATIZADO COM UTILIZACAO DE METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA PARA DETECCAO SIMULTANEA DE ANTIGENOS E ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA DO TIPO I E II, FINALIDADE: DETECCAO SIMULTANEA DE ANTIGENO P24 DO HIV E ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA DO TIPO I (HIV I E HIV I SUBTIPO O) E TIPO 2 (HIV II) EM SORO OU PLASMA HUMANO, COMPONENTES: ANTIGENO RECOMBINANTE HIV I(GP41) E ANTIGENO RECOMBINANTE HIV I SUBTIPO O(P24), ANTIGENO RECOMBINANTE HIV II(P36) E ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-P24 DO HIV ADERIDO A FASE SOLIDA DA REACAO, REAGENTES PRONTOS PARA USO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: POSSUIR ANTIGENOS RECOMBINANTES E PEPTIDEOS SINTETICOS DO HIV I GRUPO M, GRUPO O E HIV II, ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-P24 NO CONJUGADO, SENSIBILIDADE ANALITICA IGUAL OU INFERIOR A 18 PG/ML DE ANTIGENO P24. TEMPO DA ANALISE DE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	138,2205
51109	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE, PRODUTO: KIT TOXOPLASMOSE IGM, TIPO: TESTE PARA ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, FINALIDADE: DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII EM SORO OU PLASMA HUMANOPOR METODO DE IMUNOCAPTURA E LEITURA FINAL POR FLUORIMETRIA, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	KIT	4,9549
55535	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE, PRODUTO: TESTE TOXOPLASMOSE IGM, TIPO: TESTE PARA ANTICORPOS DA CLASSE IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII, FINALIDADE: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII EM SORO E PLASMA HUMANO POR TESTE DE MICROPARTICULAS POR QUIMIOLUMINESCENCIA EM DUAS ETAPAS, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM COMODATO, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, OUTRAS INFORMACOES: TESTE QUE FORNECE RESULTADOS EM APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TESTE	TESTE	4,8750
51112	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/MENINGITE, PRODUTO: TESTE MENINGITE, TIPO: TESTE DE AGLUTINACAO POR LATEX EM LCR E SORO, FINALIDADE: DETECCAO DE ANTIGENOS SOLUVEIS DE NEISSERIA MENINGITIDES SOROGRUPO A,B,C,Y/W135,HAEMOPHYLUS INFLUENZAE B,STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE,STREPTOCOCCUS GRUPO B,POR LATEX SENSIBILIZADO COM ANTICORPOS POLICLONAIS, INSTRUcoes: APRESENTAR BULA/INSTRUcoes DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT	KIT	2632,1200



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
51113	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/TEICOPLANINA, PRODUTO: TESTE PARA TEICOPLANINA, TIPO: TESTE PARA TEICOPLANINA PELA TÉCNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA(CIM)DE ANTIBIÓTICOS 0,016-256 MCG/ML, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,PROCEDÊNCIA,RESPONSÁVEL TÉCNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	456,0000
51114	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTE P/VANCOMICINA, PRODUTO: TESTE PARA VANCOMICINA, TIPO: TESTE PARA VANCOMICINA PELA TÉCNICA QUANTITATIVA, FINALIDADE: DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA ATRAVES DA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA(CIM)DE ANTIBIÓTICOS-0,016-256MCG/ML, INSTRUÇÕES: APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DE USO, ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,COMPONENTES,FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,PROCEDÊNCIA,RESPONSÁVEL TÉCNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 TIRAS	CAIXA	519,8400
40395	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSE IGG (EXCLUINDO-SE IGM) DIRIGIDOS AO PROTOZOÁRIO TRYPANOSOMA CRUZI POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA EM MICROPLACAS PLÁSTICAS AUTOMATIZÁVEL BASEADOS EM ANTÍGENOS PURIFICADOS (ORIUNDOS DE DIVERSAS CEPAS) FIXADOS EM FASE SÓLIDA, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	3,4896
40399	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG E IGM CONTRA O ANTÍGENO DO CORE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO INDIRETO BASEADO EM ANTÍGENOS DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA FIXADOS EM FASE SÓLIDA, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	3,0063
40398	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DIRIGIDOS AOS VÍRUS HIV-I/II POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA AUTOMATIZÁVEL QUE PERMITA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE CLASSES IGG, IGM E IGA (TIPO "SANDUÍCHE" DIRETO DE TERCEIRA GERAÇÃO) EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, BASEADOS EM CONJUNTO ANTIGÊNICO QUE CONTENHA PROTEÍNAS DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA E PEPTÍDEOS SINTÉTICOS, SENSÍVEL AOS ANTICORPOS DIRIGIDOS À PROTEÍNA P-24 (PROTEÍNA OBRIGATÓRIA) DO CORE VIRAL, E PELO MENOS UMA PROTEÍNA DO ENVELOPE DO HIV I E UMA OUTRA PROTEÍNA DO ENVELOPE DO HIV II, ALÉM DA CAPACIDADE DE DETECÇÃO DO SUB-TIPO 2 ₀₁ DO HIV 1, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,3400
40400	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA ANTICORPOS E ANTÍGENOS DIRIGIDOS AOS VÍRUS HIV-I/II, DENOMINADOS DE QUARTA GERAÇÃO POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA AUTOMATIZÁVEL QUE PERMITA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS E ANTÍGENOS SENDO OS ANTICORPOS DE CLASSES IGG, IGM E IGA E CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS AO SUBTIPO VIRAL "O" DO HIV-1, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	3,5497
40394	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS DIRIGIDOS AO VÍRUS DA HEPATITE C, DENOMINADOS ENSAIOS DE QUARTA GERAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO DOIS OU MAIS ANTICORPOS ALÉM DO(S) ANTÍGENO(S) NA FASE SÓLIDA, TODOS ELES RECOMBINANTES OU PEPTÍDEOS SINTÉTICOS POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA, AUTOMATIZÁVEL EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,4400



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MATERIAIS LABORATORIAIS

Publicado na PORTARIA Nº. 1076-S, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Mês de Referência: JANEIRO
Validade : 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Subgrupo	Descrição	Unid	Preço
40393	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B POR TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA, AUTOMATIZÁVEL REALIZADA EM MICROPLACAS PLÁSTICAS, APRESENTANDO SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0,5 NANOGRAMAS POR MILILITRO, COM CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS MUTANTES (ESCAPES MUTANTES), COM RECURSO DE CONTROLE VISUAL POR MUDANÇA DE CORES EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO, SENDO QUE NA ETAPA FINAL (STOP DE REAÇÃO) HAVERÁ NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COR APENAS NOS TESTES POSITIVOS E CONTROLES POSITIVOS.	TESTE	4,6713
60336	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: PLÁSTICO, DESCARTAVEL, PROPRIEDADES FÍSICAS: NÃO SILICONIZADO, ADITIVO: CITRATO DE SÓDIO 3,2 %, COR TAMPA: AZUL, CAPACIDADE: 3,5 ~ 5 ML, DIMENSÃO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	0,4602
52225	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, PROPRIEDADES FÍSICAS: NÃO SILICONIZADO, ADITIVO: GEL SEPARADOR E ATIVADOR COAGULO, COR TAMPA: COR AMARELA OU VERMELHA COM ANEL AMARELO, CAPACIDADE: 4~5 ML, DIMENSÃO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	57,8667
51154	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FÍSICAS: NÃO SILICONIZADO, ADITIVO: EDTA K3 OU K2, COR TAMPA: ROXO, CAPACIDADE: 5 ML, DIMENSÃO: 13 X 75 MM, EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES, REGISTRO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	0,4213